



קטלוג מוצרים

חומרי איטום ושיקום
איטום בהזרקה
צבעיים וציפויים
סילרים ומערכות דקורטיביות
נקזים לאיטום וחומרי עזר



TOPWET®

 **NEOTEX®**

normet

MSI



(ולא אחת, גם בעולם) הינו שותף קבע לייעוצים מקצועיים מהרמה הגבוהה ביותר בפרויקטים מורכבים במשק הבנייה הישראלי. המשכיות של מסורת ומקצועיות בחברת א.משי איטום ניתן לראות בכניסה לפעילות של בנו, מאיר יפרח, הנדסאי בניין בהכשרתו ומהווה בעצמו יועץ טכני של החברה וכתובת מקצועית לכל פנייה.

א.משי איטום מיישמת את התרבות המקצועית, שנבנתה בה לאורך שנים, בכדי לשווק מוצרי איטום ייחודיים ממפעלי היצרנים המובילים בעולם. אלו המיועדים לטובת אנשי המקצוע המנוסים כמו גם לאלו ה"טריים" שנכונים ללמידה של הפתרונות האיכותיים ליישומים המורכבים אליהם ידרשו במהלך עבודתם.

בקטלוג הנ"ל תמצאו את כל מוצרי החברה בתמציתם. נציגי החברה יסייעו בידכם ליישם נכונה ובאופן יעיל את החומר הנבחר למטרה לשמה נקנה, וישמחו להיענות לכל פנייה לגבי המוצרים המוצגים בקטלוג ואלו שבאתר החברה בצורה מורחבת יותר.

חברת א.משי איטום בע"מ נוסדה בשנת 1997. משנת הקמתה ועד היום צברה החברה מוניטין רב כמובילה בתחום האיטום התת-קרקעי וכן בתחום האיטום על כל גווניו במגוון פרויקטים מובילים בארץ ובעולם.

א.משי איטום הינה נציגה בלעדית של מוצרי NEOTEX (יוון), NORMET (בריטניה) ו- TOPWET (צ'כיה) בישראל – שלושה מותגים עולמיים מובילים בפתרונות למגוון תחומים כגון: חומרי איטום, מוצרים לשיקום מבנים, צבעים תעשייתיים, ציפוי רצפות, נקזים ומעברי צנרת לאיטום ומגוון מוצרים לתחום האיטום התת-קרקעי.

א.משי איטום, בהובלת מר ניסים יפרח, מהווה כתובת קבועה כיום לפניות של כל מה שלא נמצא לו פתרון בחומרים ושיטות קונבנציונליות ידועות. ניסים, תודות לניסיון ארוך שנים במאות פרויקטים מובילים בישראל





נאופרוף פוליאוריה סי 1

מק"ט - 3000252 אריזה - סט 20 ק"ג

פוליאוריה סי 1 הינו חומר איטום מקצועי ליישום קר במברשת, רולר או בהתזה באיירלס.



נאופרוף פוליאוריה אר

מק"ט - 3000138 אריזה - סט 19 ק"ג

נאופרוף פוליאוריה אר הינו ציפוי פוליאוריה אלסטומרית לאיטום גגות מתכת, בטון, מעל יריעות ביטומניות ועוד... המוצר עמיד לאורך שנים, דו-רכיבי וניתן ליישום על ידי מברשת, רולר או בהתזה באיירלס.



נאודור אפ.טי אלסטיק

מק"ט - 3000180 אריזה - סט 5.5 ק"ג

נאודור אפ.טי אלסטיק הינה פוליאוריה בגוונים המשמשת לאיטום מרפסות וגגות מרוצפים, כחלק עליון ממערכת לאיטום חניונים, וכציפוי עליון לפוליאוריה חמה.



נאופרוף פוליאוריה

מק"ט - 3000251 אריזה - סט 21 ק"ג

נאופרוף פוליאוריה הינה פוליאוריה אליפטית טהורה המשמשת לאיטום מקצועי ביישום קר.



נאודור פי.בי 1K

מק"ט - 3000246 אריזה - סט 25 ק"ג

נאודור פי.בי 1K הינו ציפוי פוליאוריתן-ביטומן אלסטומרי, חד-רכיבי המשמש לאיטום חדרים רטובים ומרפסות עם עמידות ארוכת טווח ויישום על מגוון משטחים.



נאודור אפ.טי קליר

מק"ט - 3000217 אריזה - סט 8 ק"ג

נאודור אפ.טי קליר הינה פוליאוריה שקופה לאיטום מרפסות וגגות מרוצפים, קירות אבן ושיש.



נאופוקס ספיישל פריימר 1225

מק"ט - 3000214 אריזה - סט 10 ק"ג

יסוד אפוקסי מונע חלודה, דו-רכיבי, מבוסס מדללים המשמש להגנה על משטחי מתכת לפני יישום של פוליאוריה, אפוקסי, ופוליאוריתן.



אקוה פריימר אן.פי

מק"ט - 3000213 אריזה - סט 7 ק"ג

אקוה פריימר אן.פי הינו יסוד אפוקסי המשמש כחומר מקשר ומשפר הידבקות למגוון ציפויים כגון: פוליאוריה, אפוקסי, ופוליאוריתן.



נאוטקסטיל אן.פי

מק"ט - 3000222 מידות - 0.98 מ' x 100 מ'

נאוטקסטיל הינו בד שיריון מפוליאיסטר לא ארוג, 100 גר' עביר מערכות איטום. קיים במגוון מידות.



נאודור פריימר 1K

מק"ט - 3000380 אריזה - 5 ליטר

יסוד פוליאוריתן ייבוש מהיר, חד-רכיבי, אידיאלי לתשתיות בטון ותשתיות אספלט.



נאופרוף פי.יו פייבר

מק"ט - 3000314 אריזה - 13 ק"ג


ציפוי איטום פוליאוריתן על בסיס מים מועשר בסיבים ומשמש לאיטום בגגות חשופים באזורים בהם נדרש חוזק גבוה כגון: חיבורים, תפרים, מעברי צנרת ועוד..



נאופרוף פי.יו

מק"ט - 3000183 אריזה - 20 ק"ג

נאופרוף פי.יו הינו חומר איטום פוליאוריתן אליפטי על בסיס מים המשמש כמערכת איטום לגגות שטוחים למקומות בהן נדרשת עמידות מכנית ויכולת איטום יוצאת דופן.



סילטקס סופר

מק"ט - 3000249 אריזה - 12 ק"ג

סילטקס סופר פרו הינה משחה אקרילית לאיטום קירות וגגות.



נאופרוף פי.יו פאסט

מק"ט - 3000400 אריזה - 13 ק"ג

נאופרוף פי.יו פאסט הינו חומר איטום פוליאוריתן אליפטי מבוסס מים המשמש כמערכת איטום לגגות שטוחים בעל עמידות למים עומדים, עמידות UV ועמידות מכנית מעולה. למוצר תכונות ייבוש מהיר, כ-2.5 שעות בין השכבות



רווינקס אלסטיק

מק"ט - 3000384 אריזה - 12 ק"ג

צבע חוץ אלסטומרי מועשר בסילאן המשמש לאיטום קירות.



רווינקס רוף

מק"ט - 3000211 אריזה - 13 ק"ג

רווינקס רוף הינו חומר איטום אקרילי פרימיים עם אחוז מוצקים גבוה המשמש לאיטום גגות משופעים וקירות.





נאופרוף 360 דבליו

מק"ט - 3000324 אריזה - 12 ק"ג

ציפוי גומי אלסטומרי לאיטום, מבוסס מים, אידיאלי ליישומים לא חשופים לאור השמש.



נאופרוף פ.י.ו 360

מק"ט - 3000185 אריזה - 13 ק"ג

נאופרוף פ.י.ו 360 הינה משחה פוליאוריתנית על בסיס מים לאיטום ביישומים לא חשופים כגון: מתחת לריצוף במרפסות וחדרים רטובים.



רווינקס פלקס אפ.פי

מק"ט - 3000219 אריזה - סט 32 ק"ג

רווינקס פלקס אפ.פי הינו חומר איטום צמנטי לקירות חדרים רטובים, קירות יסוד.



רווינקס פלקס

מק"ט - 3000218 אריזה - שק 25 ק"ג

רווינקס פלקס הינו חומר איטום צמנטי חד-רכיבי, משמש לאיטום במקלות מרפסות וקורות יסוד.



רווינקס פלקס אי.אס

מק"ט - 3000333 אריזה - סט 37 ק"ג

רווינקס פלקס אי.אס הינה מערכת איטום צמנטית גמישה עם עמידות UV. אידיאלית ליישומי איטום תובעניים כגון: מרפסות וחדרים רטובים ובאזורים חשופים כגון: גגות שטוחים וקירות חיצוניים.



רינקס פלקס יו 360

מק"ט - 3000220 אריזה - סט 35 ק"ג

רווינקס פלקס יו 360 חומר איטום צמנטי גמיש לקירות, חדרים רטובים מרפסות ומאגרים.



נאוטקס מאטל פריימר

מק"ט - 3000212 אריזה - 3 ליטר

נאוטקס מאטל פריימר הינו יסוד מונע חלודה מבוסס מים, חד-רכיבי ומתאים למשטחי מתכת חדשים וישנים עבור כל המערכות על בסיס מים של חברת נאוטקס.



רווינקס

מק"ט - 3000271 אריזה - 5 ק"ג

נוזל לטקס (SBR) המשמש כפריימר לחומרי איטום ומשפר יכולת הידבקות בנוסף המוצר מתאים לשיפור מאפייני תערובות בטון וציפויים.



נאוטקסטיל

מק"ט - 3000190 מידות - 50 מ'x1.08 מ'

נאוטקסטיל הינו בד שיריון מפוליאסטר לא ארוג המשמש לשיריון במערכות איטום משחתיות. (קיים במגוון מידות).



ויניפיקס

מק"ט - 3000207 אריזה - 5 ליטר

יסוד שקוף מבוסס מדלל ומשמש עבור כל הציפויים, חומרי איטום מבוססי מים של נאוטקס.



נאוטקס פ.י.ו פריימר

מק"ט - 3000305 אריזה - 1 ליטר

יסוד פוליאוריתני חד-רכיבי בעל ייבוש מהיר.



נאוטקס פ.י.ו ג'י

מק"ט - 3000271 אריזה - שרוול 600 מ"ל

נאוטקס פ.י.ו ג'י הינו מסטיק פוליאוריתני אלסטומרי חד-רכיבי, בעל חוזק הידבקות גבוה למגוון משטחי בנייה.





טאמפור 125

מק"ט - 1000287 אריזה - סט 45 ק"ג

טאמפור 125 הינו שרף פוליאוריתן הידרופובי דו-רכיבי המיועד להזרקה עם מכונה דו-רכיבית. לאחר ערבוב רכיב A ורכיב B באקדח ההזרקה ייוצר קצף פוליאוריטני קשיח בעל תא סגור ועמיד למגוון כימיקלים. המוצר משמש לאיטום פרצות מים חזקות מאוד.



טאמפור 100

מק"ט - 1000100 אריזה - סט 22 ק"ג

טאמפור 100 הינו שרף פוליאוריתן הידרופובי חד-רכיבי עם זרז שמיועד להזרקה. מוצר זה הינו בעל צמיגות נמוכה. החומר משמש לאיטום פרצות מים פעילות בבטון ולכן כאשר הוא יבוא במגע עם מים ייוצר קצף פוליאוריתן קשיח.



טאמפור 150

מק"ט - 1000102 אריזה - סט 20 ק"ג

טאמפור 150 - הינו פוליאוריתן הידרופילי חד-רכיבי בעל צמיגות גבוהה המיועד להזרקה. בעת מגע של החומר עם מים ייוצר קצף פוליאוריתן גמיש.



טאמפור 130

מק"ט - 1000101 אריזה - סט 22 ק"ג

טאמפור 130 הינו שרף פוליאוריתן הידרופובי חד-רכיבי עם זרז שמיועד להזרקה ובעל צמיגות בינונית. החומר משמש לאיטום פרצות מים פעילות בבטון ולכן עם בואו במגע עם מים ייוצר קצף פוליאוריתן חצי גמיש.



טאמפור 170

מק"ט - 1000286 אריזה - סט 8.25 ק"ג

טאמפור 170 הינו שרף פוליאוריתן דו-רכיבי להזרקה במכונה חד רכיבית. לאחר ערבוב החומר ייוצר שרף אלסטומרי גמיש ובלתי חדיר למים.



טאמפור 150 (אקו)

מק"ט - 1000323 אריזה - סט 20 ק"ג

טאמפור 150 אקו הינו פוליאוריתן הידרופילי חד-רכיבי בעל צמיגות נמוכה. הוא מגיב רק במגע עם מים ליצירת קצף איטום פוליאוריתני גמיש.



טאמאקריל 2000

מק"ט - 1000283 אריזה - סט 51 ק"ג

טאמאקריל 2000 הינו תערובת של פולימרים אקרילים. המערכת המשולבת על ידי מאיץ ומקשה. לאחר ערבוב הרכיבים תיווצר תגובה כימית אשר תיצור ג'ל אטום למים. מיועד להזרקה במכונה דו-רכיבית.



טאמפור אקוקלין

מק"ט - 1000103 אריזה - סט 20 ק"ג

טאמפור אקוקלין הינו תערובת ממסים אורגניים לא נדיפים, ללא כלורידים, לא רעילים, לניקוי ציוד לאחר שימוש במוצרי טאם פוליאוריתן בחללים סגורים או מתחת לקרקע. בנוסף המוצר משמן את מכוונות ההזרקה ומאריך את חיי המכונה והאטמים.



גאוסק איי.סי

מק"ט - 1000282 אריזה - סט 50 ק"ג

החומר גאוסק איי.סי הינו שרף אקרילי, הידרופילי, דו-רכיבי בצמיגות נמוכה מאוד, אשר לאחר ערבוב הרכיבים נוצר ג'ל גמיש המיועד לייצוב קרקע.



טאמאקריל 3000

מק"ט - 1000284 אריזה - סט 51.5 ק"ג

טאמאקריל 3000 הינו תערובת של פולימרים אקרילים. המערכת המשולבת על ידי מאיץ ומקשה. לאחר ערבוב הרכיבים תיווצר תגובה כימית אשר תיצור ג'ל אטום למים. מיועד להזרקה במכונה דו-רכיבית.





פקרים מתכת (קצה פריק)

מק"ט - 1000360 10x115 אריזה 50 יח' 
מק"ט - 1000357 13x115 אריזה 50 יח' 

פקרים אלומיניום

מק"ט - 1000105 10x90 אריזה 100 יח' 
מק"ט - 1000104 13x90 אריזה 50 יח' 

פקרים ראש שטוח מתכת

מק"ט - 1000358 10x115 אריזה 50 יח' 

פקרים מתכת (קבוע)

מק"ט - 1000359 10x115 אריזה 50 יח' 
מק"ט - 1000387 13x115 אריזה 50 יח' 

פקרים אלומיניום להדבקה

מק"ט - 1000373 אריזה 50 יח' 

ראש גירוז כסוף

מק"ט - 1000111 אריזה 30 יח' 
מוצר זה משמש כחיבור מהיר
בין פיות ההזרקה לבין האקדח
במכונת ההזרקה.

חניתות הזרקה 13x1000 מ"מ
מק"ט - 1000361 

מכונת הזרקה רד-סטורם

מק"ט - 2000385 
משאבת הזרקה חד-רכיבית עבור חומרים
פוליאוריטניים.

מכונת הזרקה דריל אינג'קט

מק"ט - 100298 
משאבת הזרקה חד רכיבית עבור
חומרים פוליאוריטניים ואפוקסיים.

מכונת הזרקה דו-רכיבית TP2

מק"ט - 1000289 
משאבת הזרקה דו קומפוננטית
עבור חומרים פוליאוריטניים דו-
רכיבים וג'ל אקרילי דו רכיבי.



איטום גבישי

טאמסיל 20

מק"ט - 1000108 אריזה - 25 ק"ג 

טאמסיל 20 הינו חומר איטום גבישי
המשמש לאיטום והגנה על
משטחי בטון ולעומקם.

נאופרס קריסטל

מק"ט - 3000317 אריזה - 25 ק"ג 

תערובת צמנטית לאיטום בהברשה
של מערכת איטום קריסטלי, מיושם
בהברשה לאיטום משטחי בטון.

טאמסיל אדמיקס

מק"ט - 1000109 אריזה - 25 ק"ג 

טאמסיל אדמיקס הינו תוסף המשמש
לאיטום גבישי (אינטגרלי) במהלך
יציקת הבטון.

טאמסיל 7

מק"ט - 1000110 אריזה - 25 ק"ג 

טאמסיל 7 הנו סילר גבישי שקוף
אשר מיושם בריסוס ואוטם את
המשטח עליו הוא מיושם.

טאמסיל בי.בי.אר

מק"ט - 1000316 אריזה - 30 מ' 

טאמסיל בי.בי.אר הינו עצר מים
כימי על בסיס בנטונייט וגומי בוטילי.
תופח כ- 750%.





נאודור ספיישל

מק"ט - 3000337 אריזה - סט 10 ק"ג

נאודור ספיישל הינו ציפוי פוליאוריתן אליפטי, בעל מראה מבריק ליישומים חיצוניים של רצפות.



נאודור

מק"ט - 3000326 אריזה - סט 5 ק"ג

נאודור הינו צבע פוליאוריתן אליפטי המציג חוזק גבוה, עמידות בשחיקה, עמידות לאורך זמן בדלקים, מי ים, וקרני השמש.



נאודור פוליאוריה

מק"ט - 3000291 אריזה - סט 20 ק"ג

מערכת פוליאוריה אליפטית שקופה, אידיאלית ליצירת רצפות דקורטיביות עם אגרסים (קוורץ צבעוני, סטון קרפט ועוד...).



נאודור ספיישל מט

מק"ט - 3000376 אריזה - סט 10 ק"ג

נאודור ספיישל מט הינו ציפוי פוליאוריתן אליפטי, בעל מראה מט ליישומים חיצוניים של רצפות.



נאודור פאסט טראק

מק"ט - 3000177 אריזה - סט 5 ק"ג

נאודור פאסט טראק הינה פוליאוריה בגוונים המשמשת לציפוי משטחי תעשייה כגון: מחסנים, מוסכים, תחנות דלק ועוד....



נאודור פוליאוריה אס

מק"ט - 3000292 אריזה - סט 8 ק"ג

סילר פוליאוריה אליפטי, דו-רכיבי, אידיאלי ליישום מעל משטחי קוורץ צבעוני, סטון קרפט והגנה על משטחי תעשייה.



אפקוסול פלור אס

מק"ט - 3000377 אריזה - סט 13.5 ק"ג

ציפוי אפקסי מתפלס, נטול ממסים מתאים ליציקת רצפות עם עמידות גבוהה בשחיקה ובפגיעה.



נאודור פוליאוריה אמ

מק"ט - 3000192 אריזה - סט 2 ק"ג

שרף פוליאוריה אליפטי ללא ממסים, מהיר ייבוש, דו-רכיבי, שקוף.



אפקוסול פלור אלסטיק

מק"ט - 3000378 אריזה - סט 18 ק"ג

ציפוי אפקסי חדשני גמיש, דו-רכיבי, ללא ממסים עם עמידות גבוהה בשינויי טמפרטורה.



נאופוקס פלור

מק"ט - 3000379 אריזה - סט 12.7 ק"ג

ציפוי אפקסי רב עובי, ללא ממסים המיועד ליישומי רצפות.



נאודור פלור אס.אף

מק"ט - 3000431 אריזה - סט 10 ק"ג

נאודור פלור אס.אף הינו ציפוי פוליאוריתן אלסטי-קשיח מתפלס בעל 100% מוצקים. למוצר חוזק ועמידות גבוהה משחיקה, בנוסף בעל יכולת גישור על סדקים.



נאודור CM

מק"ט - 3000430 אריזה - סט 35.6 ק"ג

נאודור CM הינה מערכת ציפוי פוליאוריתן- צמנט תלת-רכיבית. המוצר מתפלס ומשמש ליישומי רצפות בתעשייה, בעל עמידות גבוהה בפני כימיקלים וטמפרטורות גבוהות.



אקוה פרימר

מק"ט - 2000322 אריזה - סט 7 ק"ג

יסוד אפקסי על בסיס מים, דו-רכיבי עבור מוצרי פוליאוריתן, פוליאוריה ואפקסי.



נאודור פאסט טראק פרימר

מק"ט - 3000178 אריזה - סט 4 ק"ג

פרימר היברידי (פוליאוריה&פוליאוריתן) דו-רכיבי, מתייבש במהירות ומבוסס מדללים.



נאופוקס אנטי סקיד אמ

מק"ט - 3000230 אריזה - 1 ק"ג

תוסף אבקתי במערכות ציפויים ליצירת משטח מונע החלקה.



נאופוקס פרימר WS

מק"ט - 3000381 אריזה - סט 10 ק"ג

יסוד אפקסי ללא ממסים, דו-רכיבי מתאים עבור פני שטח לחים.






רולר + מתקן
רוחב 45 ס"מ מק"ט - 2000386



מגב סיליקון לציפויים
רוחב 60 ס"מ מק"ט - 2000362
רוחב 75 ס"מ מק"ט - 2000363



רולר קוצים
רוחב 45 ס"מ גובה 28 מ"מ
מק"ט - 2000365



מגב משוון
רוחב 56 ס"מ
מק"ט - 2000364



סילרים ומערכת דקורטיביות

סילימפר ננו אל.אמ

מק"ט - 3000197 אריזה - 3 ליטר

סילימפר ננו אל.אמ הינו סילר על בסיס מים המבוסס פלואור בטכנולוגיית ננו. לאחר היישום המוצר דוחה מים ושמנים ובעל יכולת חדירה גבוהה לפני השטח וביצועים הידרופוביים מעולים.



סילימפר ננו

מק"ט - 3000196 אריזה - 3 ליטר

סילר הספגה על בסיס סילאן סילוקסן בטכנולוגיית ננו. המוצר הינו דוחה מים ואוטם משטחים ומציג יכולת חדירה גבוהה לפני השטח וביצועים הידרופוביים מעולים.



נאודור ורניש מט

מק"ט - 3000172 אריזה - סט 5.2 ק"ג

נאודור ורניש מט הינה לכה פוליאוריתנית דו-רכיבית במראה מט. משמש כציפוי הגנה על משטחי מיקרוטופינג, משטחי בטון, מתכת, אבן טבעית, אפוקסי מערכות לרצפות תעשייתיות.



נאודור ורניש

מק"ט - 3000331 אריזה - סט 5 ק"ג

נאודור ורניש (מבריק) הינו סילר לבטון, המשמש להגנה על משטחי בטון ומשטחי בטון דקורטיבי.



נאודור ורניש מט (מבוסס מים)

מק"ט - 3000173 אריזה - סט 3 ק"ג

נאודור ורניש מט (מבוסס מים) הינו סילר המבוסס על לכה פוליאוריתנית אליפטית שקופה על בסיס מים, דו רכיבית. המוצר משמש להגנה על משטחי בטון דקורטיבי, אבן, עץ, ורצפות מבטון.



נאודור ורניש סאטן

מק"ט - 3000330 אריזה - סט 5.2 ק"ג

סילר פוליאוריתני שקוף במראה סאטן, דו-רכיבי, עמיד, UV מתאים להגנה על משטחי ציפוי מיקרוטופינג ועל מגוון משטחים והגנה על ציפויים תעשייתיים.



נאוטקס סילימפר

מק"ט - 3000382 אריזה - 5 ליטר

נאוטקס סילימפר הינו סילר על בסיס סילוקסן אשר מייצר משטח דוחה מים בעל יכולת חדירה גבוהה אל התשתית. המוצר משמש להגנה על משטחי בנייה חיצוניים.



נאודור סטון ורניש

מק"ט - 3000175 אריזה - 4 ליטר

נאודור סטון ורניש הינו סילר אקרילי מבוסס מדללים, חד-רכיבי שקוף, עמיד UV מתאים עבור אבן טבעית, בטון מוטבע, ורצפות בטון.





נקז אנכי 4" פולידריין 90/200
עם יריעה בד STE
דגם: TW SAN STE
מק"ט- 4000405



נקז אנכי 4" פולידריין 90/200
עם יריעה ביטומנית
דגם: TW SAN 90
מק"ט- 4000404



נקז אנכי 6" פולידריין 140/200 עם
יריעה ביטומנית
דגם: TW SAN 140
מק"ט- 4000407



נקז אנכי 3" פולידריין 63/200
עם יריעה ביטומנית
דגם: TW SAN 63
מק"ט- 4000406



נשם 3" אקוסטאר
עם יריעה ביטומנית
דגם: TWO 75 BIT
מק"ט- 4000415



נקז אנכי 4" אוניברסלי 90/200
עם יריעה ביטומנית
דגם: TWJ UNI
מק"ט- 4000408




פרט מעבר צנרת 5"
עם יריעה ביטומנית
דגם: TWP 125 BIT\0
מק"ט- 4000417




פרט מעבר צנרת 4"
עם יריעה ביטומנית
דגם: TWP 110 BIT\0
מק"ט- 4000416



נקז אופקי 4" סופרדריין 110/600
עם יריעה ביטומנית
דגם: TWC 110 BIT
מק"ט- 4000410



נקז אופקי 3" סופרדריין 75/600
עם יריעה ביטומנית
דגם: TWC 75 BIT
מק"ט- 4000409



נקז זוויתי 4" סילברדריין
עם יריעה ביטומנית
דגם: TWT 110 V BIT
מק"ט- 4000412



נקז זוויתי 3" סילברדריין
עם יריעה ביטומנית
דגם: TWT 75 V BIT
מק"ט- 4000411



נקז אנכי 4" סילברדריין
עם יריעה ביטומנית
דגם: TWTN V 300 BIT
מק"ט- 4000414



נקז זוויתי 4" סילברדריין
עם יריעה בד STE
דגם: TWT 110 V STE
מק"ט- 4000413





מאסף מים בנקז כפול
דגם : ODK
מק"ט- 4000419



רשת ניקוז שטוחה
דגם : TW PLK
מק"ט- 4000418



רשת גריל לניקוז כפול
דגם : TW TER
מק"ט- 4000421



מאריך לניקוז כפול
דגם : TW TER
מק"ט- 4000420




רשת עלים- אריאל
דגם : TWK
מק"ט- 4000423



מחסום ריח עגול
דגם : TWZU
מק"ט- 4000422



פיר מודולרי בגגות ירוקים
100550X550X (קיט 4 יח')
דגם : TWZN V 100 550X550X100
מק"ט- 4000425



מעבר גומי ייעודי לנקז אוניברסלי
דגם : TW SAN TES 90
מק"ט- 4000424





נאוקרית

מק"ט - 3000315 אריזה - 25 ק"ג

נאוקרית הינה תערובת צמנטית מועשרת בסיבים ומתאימה ליישום אנכי, ביישומי שיקום בטון (לא קונסטרוקטיבי).



נאורפ

מק"ט - 3000318 אריזה - 25 ק"ג

נאורפ הינה תערובת צמנטית לשיקום בטון בלתי מתכווצת ובעלת חוזק גבוה, מועשרת בסיבים, טיקסטורופית. עומד בדרישות תקן אירופאי (EN1504-3) דירוג R4 לשיקום בטון.



נאוסטופ

מק"ט - 3000227 אריזה - 20 ק"ג


נאוסטופ - צמנט הידראולי מהיר התקשות המיועד לאיטום פרצות מים. החומר בלתי מתכווץ ואפילו מתרחב במעט ומתקבע תוך כ-70 שניות, תלוי בטמפרטורת המים והמשטח עליו הוא מיושם.



נאופלור

מק"ט - 3000320 אריזה - 25 ק"ג

נאופלור הינה מדה מתפלסת להחלקה ותיקון משטחי רצפה מסווג כ- CT-C50-F10-A9-B1.5 לפי תקן אירופאי EN13813.



אפוקסול סמ

מק"ט - 3000290 אריזה - סט 31 ק"ג

מערכת אפוקסי צמנטי, תלת רכיבי ומשמש ליצירת ציפוי מתפלס לצפות בעובי של 1-3 מ"מ.



דורופאסט

מק"ט - 1000436 אריזה - 20 ק"ג

צמנט הידראולי מהיר התקשות, זמן עבודה כ-2 דקות



נאודור מאטל פורס

מק"ט - 3000226 אריזה - 1 ליטר

נאודור מאטל פורס הינו ממיר חלודה מבוסס מים, חד-רכיבי.



אפוקסול ליקוויד

מק"ט - 3000383 אריזה - סט 2 ק"ג

מערכת אפוקסי ללא ממסים, דו-רכיבי, מגיע בתצורת נוזל המשמש לתיקון והדבקה במשטחים אופקיים ובנוסף לאיטום מרווחים ופתחים.



סילימפר אינג'קט

מק"ט - 3000332 אריזה - 600 מ"ל

משחה דוחה מים להזרקה מבוססת על שרפי סילאן סילוקסן, אידיאלי להגנה בפני לחות שעולה בקירות בלוקים.



פארורפ

מק"ט - 3000319 אריזה - 4 ק"ג

פארורפ הינו ציפוי אנטיקורוזיבי בעל חוזק הידבקות גבוה המשמש עבור פלדת זיין באלמנטים מבטון.




1. הגנה על פלדת זיין כנגד קורוזיה: פארורפ צריכה ממוצעת של פארורפ: 50-70 גר' מ"א מוט בשתי שכבות ובעובי של 1 מ"מ (תלוי בקוטר המוט).

2. שיקום אלמנטים מבטון: נאורפ צריכה ממוצעת של נאורפ: 1.75 ק"ג/מר' בעובי של 1 מ"מ.

הערות:

א. לפני היישום של פארורפ מומלץ ליישם נקודתי במקומות נדרשים ממיר חלודה מסוג נאודור מאטל פורס על אזורים בהם קיימת חלודה. הצריכה ממוצעת של נאודור מאטל פורס: 50 מ"ל / מ"ר.

ב. לפני היישום של נאורפ ובכדי לשפר את ההדבקה על גבי האלמנטים מבטון, ניתן ליישם פארורפ כמשפר הדבקה בין חדש לישן על גבי כל השטח המטופל. צריכה ממוצעת: 1.3-1.5 ק"ג/מ"ר.





כפפות ניטריל 100 יח' קופסה
מק"ט - 2000281



כפפות ניטריל ארוך
מידה 10 מק"ט - 2000117
מידה 9 מק"ט - 2000116



כפפות בד לריתוך
מק"ט - 2000256



כפפות בד לעבודה
מק"ט - 2000288



סרט בוטילי פליז
מק"ט - 2000140



סרט בוטילי אלומיניום
מק"ט - 2000139



מברשת
4" מק"ט - 2000257
5" מק"ט - 2000258



יריעות EPDM
מ' מק"ט - 2000151 20x20 ס"מ
מ' מק"ט - 2000198 15x25 ס"מ



רולר 127
מק"ט - 200019



רולר 120
מק"ט - 2000118



אקדח לאיירלס 350 באר
מק"ט - 2000165



אקדח לאיירלס 250 באר
מק"ט - 2000166




מברשת זפת
מק"ט - 2000355




צינור לאיירלס סיכוך כפול 15 מ'
1/4 מק"ט - 2000162
3/8 מק"ט - 2000163
1/2 מק"ט - 2000164



משי דריין HDPE חלק
מק"ט - 2000267



משי דריין HDPE בועות
מק"ט - 2000272





רחוב החרושת 49 קריית ביאליק
מיקוד: 2751057 טל: 04-6046525
Email: info@amsi.co.il
www.amsi.co.il